



МОНГОЛ УЛС  
ШАДАР САЙДЫН ТУШААЛ

20 ~~20~~ оны ~~01~~ дугаар  
сарын ~~23~~ -ны өдөр

Дугаар 08

Улаанбаатар  
хот


Үйлчилгээний хөлсний хэмжээг  
шинэчлэн тогтоох тухай

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохиролын үнэлгээ итгэмжлэлийн  
тухай хуулийн 30.4 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь :

1. "Үнэт металлын сорьцын хяналтын асуудал эрхэлсэн нэгжийн ажил,  
хөлсний хэмжээ"-г хавсралт ёсоор шинэчлэн тогтоож, 2020 оны 2 дугаар сарын  
1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

2. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Тэргүүн Шадар сайд, Сангийн  
сайдын хамтарсан 2011 оны 34/119 дугаартай тушаалыг хүчингүй болсонд  
тооцсугай.

Монгол Улсын Шадар сайд



Ө.ЭНХТҮВШИН

**АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ**

№	АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР	Хэмжих нэгж	Одоо байгаа хэмжээ / ₮ /	Шинээр тогтоох санал/₮/
	<b>Алтны хайлш болон алтан эдлэлд химийн шинжилгээ хийх</b>			
	1. 0 – 100 гр хүртэл жинтэй гулдмай, алтан эдлэл	ш	10000	25000
	2. 101 – 500 гр хүртэл жинтэй гулдмай, алтан эдлэл	ш	20000	35000
	3. 501 – 1000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, алтан эдлэл	ш	30000	50000
	4. 1001 – 3000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, алтан эдлэл	ш	40000	65000
	5. 3001 – 6000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, алтан эдлэл	ш	50000	80000
1	6. 6001 – 12500 гр хүртэл жинтэй гулдмай, алтан эдлэл	ш	80000	150000
	7. 12501 – 25000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, алтан эдлэл	ш	100000	200000
	<b>Мөнгөн гулдмайд шинжилгээ хийх</b>			
	1. 0-1000 гр хүртэл жинтэй гулдмай	ш	-	10000
	2. 1001-3500 гр хүртэл жинтэй гулдмай	ш	-	30000
	3. 3501-6000 гр-аас жинтэй гулдмай	ш	-	50000
	4. 6001-ээс дээш жинтэй гулдмай	ш	-	80000
2	Мөнгөн эдлэлд химийн шинжилгээ хийх	ш	6000	12000
3	Платина, платины бүлгийн металл, эдлэлийн шинжилгээ хийх	ш	35000	60000
4	Зэрэгцүүлэгч зүүний тусламжтайгаар алтан эдлэлийн сорьц шалгах	ш	1000	3000
5	Зэрэгцүүлэгч зүүний тусламжтайгаар мөнгөн эдлэлийн сорьц шалгах	ш	1000	3000
6	Зэрэгцүүлэгч зүүний тусламжтайгаар платина, платины бүлгийн металл эдлэлийн сорьц шалгах	ш	1000	3000
7	Спектрийн болон рентгенофлюоресценцийн аппаратаар эдлэлийн сорьц шалгах	ш	15000	25000
	<b>Сорьцын баталгааны тэмдэг дарж баталгаажуулахад</b>			
	Алтан эдлэлд	ш	550	1000
8	Мөнгөн эдлэлд 1. 0 – 10 гр жинтэй	ш	150	300
	2. 11 – 50 гр жинтэй	ш	220	400
	3. 51 – 100 гр жинтэй	ш	320	500
	4. 101 – 500 гр жинтэй	ш	420	600
	5. 501 – 1000 гр жинтэй	ш	520	1000
	6. 1001 гр –аас дээш жинтэй	ш	620	2000
	Платина, платины бүлгийн металлээр хийсэн эдлэлд	ш	850	2000
9	Алт, мөнгөн эдлэл мөн эсэхийг ганих	ш	1000	2000

10	Алт, мөнгөний хучилттай эсэхийг шалгаж тогтоох	ш	1000	2000
11	Үнэт металлр хийсэн эдлэлийн сорьцын баталгааны болон үйлдвэрлэгийн барааны тэмдэг, тэдгээрийн дэрдсыг шалгаж экспертиз хийх, сорьцын баталгааны тэмдгийг шинээр болон сэргээн тавихад			
	Алтан эдлэлд	ш	2000	4000
	Мөнгөн эдлэлд	ш	1000	2000
	Платина, платины бүлгийн металлаар хийсэн эдлэлд	ш	3000	6000
12	Үнэт металл хайлж гулдмайлах	гр	50	150
13	Мөнгөн ус, циан зэрэг бусад хортой хольцтой алт хайлж гулдмайлах	гр	200	500
14	Алмаз тодорхойлох:			
	1.Алмаз мөн эсэхийг тодорхойлох	ш	10000	15000
	2.Алмазыг бүрэн тодорхойлох	ш	45000	60000
	3.Нэг ширхэг эдлэл дээрх алмазыг тодорхойлох	ш	-	20000
	4.Алмазыг бүрэн тодорхойлох	ш	60000	80000
15	Бадмаараг, индраанил, маргад, хувилгаан эрдэнийг тодорхойлох			
	1.Талст болон хэлбэр гарган зассан нэг ширхэг шигтгээ тодорхойлох	ш	10000	15000
	2.Нэг ширхэг эдлэл дээрх шигтгээнүүдийг тодорхойлох	ш	14000	20000
	3.Нэг ширхэг эдлэл дээрх өөр өөр төрлийн шигтгээнүүдийг тодорхойлох	ш	18000	25000
16	Бусад төрлийн чулуу тодорхойлох			
	1.Талст болон хэлбэр гарган зассан нэг ширхэг шигтгээ тодорхойлох	ш	8000	10000
	2.Нэг ширхэг эдлэл дээрх нэг төрлийн шигтгээнүүдийг тодорхойлох	ш	10000	15000
	3.Нэг ширхэг эдлэл дээрх өөр өөр төрлийн шигтгээнүүдийг тодорхойлох	ш	15000	20000
	4.Гоёл чимэглэлийн чулуун эдлэл тодорхойлох	ш	10000	15000
17	Эрдэнийн чулуу мөн эсэхийг шалгах тогтоох	ш	5000	8000
18	Үнэт эдлэлийн чулуун шигтгээг бөөнөөр тодорхойлох болон "Эрдэнийн чулууны гэрчилгээ"-г англи хэл дээр гаргуулахад үйлчилгээний хөлсийг үндсэн тарифийн хувиар тооцож авна.	%	15	15
19	Лазерийн төхөөрөмжөөр сорьцын тэмдэг дарж баталгаажуулах	ш	550	1000